WGA-1100 Großanzeige









800x600x45mm



innen

WGA-1100 Standardlayout "Himmel mit PV-Modulen"

Anzeige rahmenlos für Innenanwendungen, mit 3 Werten (6/6/6 Stellen), Einheiten frei wählbar

Ziffernhöhe: 45mm, ablesbar bis 15m

Anzeige: LED, 3x6 Stellen, Farbe superrot, klarer und kontrastreicher

7-Segment-Aufbau

Frontplatte: ESG Glas 5mm, rahmenlos, Maße (BxHxT): 800x600x45mm,

Edelstahlhalter, Motiv "Himmel mit PV-Modulen"

Gehäuse: Alu schwarz, pulverbeschichtet, hinter Bild verdeckt

Stromanschluss: 12VDC für Trockenraum (Netzteil incl., Verbrauch nur ca. 6W)

Schnittstelle: RS 232, RS 485 oder Impulseingang.

Angezeigte Leistung

kW, 6 Stellen, 0-9999,99 kW W, 6 Stellen, 0-999999 W

Angezeigte Werte

Leistung, Tagesenergie, Gesamtenergie Leistung, Gesamtenergie, CO₂-Einsparung

Schnittstelle

Impulseingang (z. B. Zähler oder WebLog) RS 232 (für SMA Control, Fronius Card/Box)

RS 485 (für SMA Webbox – zusätzlicher Adapter ist erforderlich, Sputnik 485 oder SolarLog)

Optionen für WGA-1100 Sondergröße

Glasscheibe 1000x700mm

Frontdesign

e-mail:

Individuelles Layout, englische, französische, italienische oder spanische Version

Stand 11/2010

- Technische Änderungen vorbehalten -

Weigel Meßgeräte GmbH

Erlenstraße 14 D-90441 Nürnberg Telefax: 0911 / 42347-39 0911 / 42347-94 Vertrieb: http//:www.weigel-messgeraete.de Internet:



